

Aanmelden register bekkenoefentherapeut (per 1 januari 2019*)

Vanaf 1 januari 2019 wordt het register bekkenoefentherapeut in het kwaliteitsregister paramedici opengesteld. Voor oefentherapeuten die zich nog willen gaan bekwamen tot bekkenoefentherapeut, zijn de nieuwe registratie-eisen bekend. Deze registratie-eisen zijn gebaseerd op het opleidingsprofiel bekkenoefentherapie.

Let op: reeds gecertificeerd bekkentherapeuten en geregistreerd bekkenoefentherapeuten volgen een apart traject voor de registratie als bekkenoefentherapeut in het KP. Indien je dit traject voor 1 januari met goed gevolg hebt voltooid zijn onderstaande registratie-eisen niet van toepassing.

Registratie-eisen bekkenoefentherapeut

Diploma	Diploma tot Oefentherapeut Mensendieck/Cesar
Kwaliteitsregister	Geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici
Werkervaring	Minimaal één dagdeel per week bekkenpatiënten behandelen (in het jaar voorafgaand aan de registratie). = ca. 6 behandelingen per week/240 behandelingen per jaar (120 uur, uitgaande van 40 werkweken, op de declaratiecodes (zie bijlage 1) die declareerbaar zijn bij bekkenklachten).
E-toets	Voltooien van de E- toets over de richtlijn urine incontinentie en de richtlijn bekkenklachten VvOCM.
Basisscholing*	Voltooien van drie basisscholingen (mits geaccrediteerd op moment van starten): <ol style="list-style-type: none"> 1. Basis cursus Functiestoornissen van de bekkenbodemp in breed perspectief (NPI) 2. Bekkenpijn tijdens en na Zwangerschap (Cecile Röst) 3. De cursus onderzoeken en behandelen van patiënten met SI klachten en 'begeleiding bij peripartum pelvic pain' (PMSC).
Verdiepende scholing**	Voltooien van twee aanvullende/ verdiepende cursussen uit onderstaand rijtje (mits geaccrediteerd op moment van starten). <ol style="list-style-type: none"> 4. Functiestoornissen van de bekkenbodemp bij kinderen (NPI) 5. Bekkenbodemp en seksualiteit (NPI) 6. Bekkenbodemp in relatie tot de darm (NPI) 7. Rugklachten en bekkenklachten (NPI)
Portfolio gesprek	Opstellen van portfolio o.b.v. het opleidingscompetentieprofiel bekkenoefentherapie en het voeren van gesprek waarin je uitlegt waaruit blijkt dat je over de genoemde competenties beschikt. N.B: de cursussen die je volgt zijn voornamelijk gericht op de competenties 'vakinhoudelijk expert' en 'communicatie'. In dit portfolio gesprek dien je dus ook aan te tonen hoe je aan de andere competenties gewerkt hebt en hier competent in bent.

* deze registratie-eisen worden tegelijkertijd herzien met de huidige KP kwaliteitscriteria (2015-2020).

** scholing moet in de laatste 5 jaar voorafgaand aan de registratie gevolgd zijn.



Hoe kan ik mij laten registreren?

Je kunt je laten registreren door het indienen van een aanvraag via het besloten deel van de website van het kwaliteitsregister paramedici. Dit gaat als volgt:

1. Inloggen op de site www.kwaliteitsregisterparamedici.nl, vervolgens 'mijn gegevens/eigen gegevens wijzigen'.
2. Hier kun je het formulier downloaden voor registratie vinden en zien welk bewijsmateriaal meegestuurd moet worden.

De inhoudelijke toets van je dossier zal uitgevoerd worden door een inhoudsdeskundige uit de beroepsgroep.

Hoeveel kost het om mij in te schrijven in het register bekkenoefentherapeut?

De eerste registratie kost €102,- voor VvOCM leden of €300 voor niet- VvOCM leden. Na ontvangst van de aanvraag, aanlevering van de benodigde documenten en het betalen van het verschuldigde bedrag ontvang je van het kwaliteitsregister paramedici een officiële bevestiging van inschrijving in het register bekkenoefentherapeut, alsmede uw registratienummer.

Bijlage 1: Diagnose codes bekkenoefentherapie

Lokalisatie:

Posities I (hoofdgroep lichaamslokalisatie) en II (subgroep lichaamslokalisatie):

Positie I: altijd 6 (Bekken- Bovenbeen Bekkenregio inclusief gluteaalstreek)

60 Bekkenregio (inclusief gluteaalstreek)

Te gebruiken bij bekkenklachten zonder bekkenbodempunctiestoornissen:

61 Liesregio

62 Art Coxae (inclusief weke delen)

63 Bovenbeenregio (inclusief weke delen)

64 Bekkenbodempunctie (inclusief organen kleine bekken)

Te gebruiken bij bekkenklachten in combinatie met bekkenbodempunctiestoornissen:

69 Gecombineerd (dit zal vooral veel gebruikt kunnen worden)

Pathologie: Posities III (hoofdgroep pathologie) en IV (subgroep pathologie):

09: bij indicaties postoperatief

26: bij bekkenklachten, niet zwangerschap gerelateerd

35: bij traumatische bursitis in bekkenregio

36: bij trauma met fractuur in bekkenregio

37: bij overig trauma

83:

84: bij maag darm lever problematiek

85: bij seksualiteitsproblematiek

86: bij urine incontinentie

87: bij fecale incontinentie

88: bij urologische pathologie

89: bij zwangerschapsgerelateerde problematiek